



# M E S T O V E Ľ K É K A P U Š A N Y

Mestský úrad, Sídl. L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany

Č.j. : 2271/2019/SÚ – ÚR/Bo

vo V. Kapušanoch dňa 07.08.2019

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

## ROZHODNUTIE

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v platnom znení v spojení s § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

### rozhodnutie o umiestnení

líniovej stavby: **„INS\_FTTH\_MI\_VKAP\_00\_Velke Kapusany\_Zelena“**,  
ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany

pre navrhovateľa : **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**  
**IČO: 35763469.**

Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie v intraviláne mesta Veľké Kapušany – ul. Hadabuda, ul. Erdélyiho, ul. Záhradná, ul. Kúpeľná, ul. Centrum II, ul. Hlavná, ul. Družstevná, ul. Agátová, ul. Čepel', ul. Zelená, ul. Nezábudková, ul. Ružová, ul. Orgovánová, ul. Tulipánová a ul. Muškátová. Projektovú dokumentáciu vypracovala spol. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín.

### Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.

### **Účel stavby:**

Účelom stavby je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb (prenos hlasu, internet, digitálna televízia) v najvyššej kvalite so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti. Predmetný projekt rieši vybudovanie optickej trasy v intraviláne mesta Veľké Kapušany na uliciach Hadabuda, Erdélyiho, Záhradná, Kúpeľná, Centrum II, Hlavná, Družstevná, Agátová, Čepel', Zelená, Nezábudková, Ružová, Orgovánová, Tulipánová a Muškátová.

### **Technické riešenie stavby:**

V rámci projektovej dokumentácie sa rieši uloženie primárnej časti siete, tak aj sekundárnej. Výkopy budú realizované po hore vymenovaných uliciach v predpokladanej dĺžke cca 6500 m v spevnených aj nespevnených plochách, ručne aj mechanicky podľa priloženého situačného výkresu. Výkopy budú uskutočnené v súlade s vydanými príslušnými vyjadreniami a stanoviskami vlastníkov a správcov inžinierskych sietí. Do vykopanej ryhy sa položia zväzky mikrotrubičiek DB 4x12, DB 7x12 – pre primárnu sieť, DB 12x7, 7x7, 4x7, 2x7 a 1x7 - pre sekundárnu sieť. Jednotlivé vláknové zväzky budú vyvedené z príslušného TAB a PO DB, pričom budú tieto vláknové zväzky zafúknuť do mikrotrubičiek a slučkované cez príslušné ZB a SPO DB v ich atráčnej oblasti. Sieť bude napojená na sieť investora v TO Veľké Kapušany v budove pošty.

V lokalite budú vybudované vonkajšie kabinety PO DB SIS ORU 3 SDF v počte 3 ks, ktoré budú umiestnené na verejne dostupných miestach.

Trasa výkopu je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Navrhovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu stromov a v blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín.

**Pre umiestnenie stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :**

Stavba bude umiestnená v súlade s priloženým polohopisným plánom vypracovaným spol. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín..

1. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
2. Stavebník je povinný výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom.
3. Je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky a používať osobitne ťažké mechanizmy v ochrannom pásme existujúcich inžinierskych sietí.
4. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce realizovať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu.
5. Pri realizácii terénnych úprav musí byť zachované doterajšie krytie existujúcich podzemných inžinierskych sietí.
6. V prípade potreby uzávierky komunikácie, predložiť príslušnému orgánu projekt dočasného dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a schválený OR PZ ODI Michalovce podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky 35/1984 Zb..

7. Dočasné dopravné značenia budú vyhotovené a osadené v zmysle STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
8. Trasu telekomunikačného vedenia križujúcu štátne a miestne komunikácie a železničné trate realizovať kolmo pretlakom.
9. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť vozidlovej dopravy a sprístupnenie okolitých nehnuteľností.
10. V súlade s ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách, navrhovateľ upovedomí vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred pred začatím výkopových prác.
11. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie a užívania stavby nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
12. Investor je povinný zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve . Po ukončení prác nesmú zostať na stavbe ani v jej okolí žiadne odpady.
13. Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
14. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43 f stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach pri realizácii stavby.
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu.
17. Stavebník ako aj vlastník stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, ďalej bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značnú škodu.
18. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.
19. Stavebník oznámi ukončenie stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu.
20. **Navrhovateľ bude rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania uvedené v nasledovných vyjadreniach :**
  - **KSK Košice** - vyjadrenie č. 1947/2019/OSM – 4931 zo dňa 28.02.2019 s požiadavkou dodržania nasledovných podmienok:
    - Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.
    - Pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
    - Investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. IPU-2019/1888-10847 zo dňa 15.01.2019.
    - Investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov.

- Na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k ich znečisteniu ani k poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady.
- Počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom.
- Investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníčkovi dotknutých ciest a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác.
- Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom.
- Investor je povinný pred začatím stavebných prác uzatvoriť so správcom dotknutých ciest aj inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej môže správca požadovať zloženie finančnej zábezpeky pre prípad vzniku škody následkom porušenia niektorej z povinností určených KSK ako vlastníčkom alebo z povinností určených správcom, a to spôsobom a vo výške určenej správcom; v prípade že nedôjde k vzniku škody alebo jej výška bude nižšia ako finančná zábezpeka je správca povinný finančnú zábezpeku alebo jej časť vrátiť spôsobom dohodnutým v inominantnej zmluve.
- **SC KSK Michalovce** – súhlasné stanovisko č. IU-2019/1888-10847 zo dňa 15.01.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
  - Uloženie trasy optickej prípojky v súbehu cestami II/552, II/555, III/3756 nesmie zasahovať do cestného telesa cesty ani do jej súčasťi - krajnice v zmysle §18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. , ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  - Trasu optickej siete umiestniť za spevnenou krajnicou (za obrubníkom, v chodníku v zelenom páse) intravilánu mesta Veľké Kapušany v hĺbke min. 1,2 m v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice hlavného dopravného priestoru.
  - Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené min.1,0 m za okrajom vozovky tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita pozemnej komunikácie, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.
  - Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhlade na cestu.
  - Pri realizácii prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona 135/1961 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a platné STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.
  - Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
  - Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
  - Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
  - Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so správou ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou celej stavby v pozemnej komunikácii na dobu počas uskutočňovania stavebných prác. Návrh inominátnej zmluvy bude stavebníkovi predložený na základe jeho vyžiadania.

- Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky uvedené v inominátnej zmluve, uzatvorenej podľa vyššie uvedeného bodu tohto vyjadrenia.
- Inominátna zmluva uzatvorená medzi stavebníkom a KSK Košice bude zároveň súhlasom so zvláštnym užívaním dotknutej cesty za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese a za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.
- Pokiaľ optický kábel svojim umiestnením a technickým spracovaním nebude zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je v zmysle §18 ods. 8 cestného zákona povinný v prípade plánovanej rekonštrukcie pozemnej komunikácie na vlastné náklady zabezpečiť preloženie alebo odstránenie vedenia na základe oznámenia správcu alebo vlastníka pozemnej komunikácie.
- V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty v dôsledku stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov.
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť min. 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: [michal.kral@scksk.sk](mailto:michal.kral@scksk.sk) alebo telefonicky č.t. +421 917 611 170).
- Stavebník pred realizáciou stavby požiada OÚ Michalovce odbor CDaPK, ako príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.
- **Mesto Veľké Kapušany** - súhlasné stanovisko č. 2275/2019/SÚ-V/Si zo dňa 23.10.2018 za dodržania nasledovných pripomienok:
  - Navrhovaná stavba nie je v rozpore s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia mesta, určenom v zmysle Územného plánu Mesta Veľké Kapušany, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Veľké Kapušany uznesením č. 114/2008 dňa 18.03.2008 a v zmysle Zmien a doplnkov č. 01 platného ÚPN Mesta Veľké Kapušany pre vybrané lokality, ktoré boli schválené uznesením č. 140, bod (A), ods. č. 2 dňa 26.04.2012.
  - Projektová dokumentácia nerieši novovzniknuté dopravné situácie v jednotlivých lokalitách v priebehu realizácie výstavby. Pri realizácii výkopových prác sa výkopová zemina nesmie uložiť na miestnu komunikáciu, chodník a verejnú zeleň v miestach existujúcich vjazdov na pozemky, parkoviská resp. vchodov do objektov.
  - Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri vykonávaní zemných a výkopových prác a tiež za účelom vyznačenia pracovného miesta na miestnych komunikáciách je potrebné umiestniť prenosné dopravné značenia. Projekt prenosného dopravného značenia je potrebný odsúhlasit' OR PZ, ODI v Michalovciach.
  - Pred realizáciou prác žiadateľ je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasného dopravného značenia, o zvláštne užívanie miestnej komunikácie a o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na základe súhlasného stanoviska okresného dopravného inšpektorátu.
- **OÚ SoŽP Michalovce, ŠSOH** - súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/014771-2 zo dňa 08.10.2018 s nasledujúcimi podmienkami:
  - So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie

- ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t.j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, atď.).
- Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Pôvodcom predmetných odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania daných udržiavacích, stavebných a demolačných prác je v danom prípade právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú - t.j. investor STAVBY – Slovak Telekom a.s. Bratislava.. Je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (§14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, t.j. uprednostniť recykláciu odpadov a zhodnotenie pred zneškodnením odpadov. V okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú štyri zariadenia na zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preto je potrebné v prvom rade ponúknuť týmto zariadeniam na odber dané odpady z realizácie stavby. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na OÚ Michalovce, OSŽP. Po ukončení stavby sa na danej lokalite nemôžu nachádzať žiadne druhy odpadov z daných stavebných prác.
  - Pred kolaudáciou je potrebné požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b.5) zákona o odpadoch, v rámci žiadosti bude potrebné predložiť doklady ako sa so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií počas realizácie stavby nakladalo.
  - Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v prípade ich vzniku počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 25 zákona o odpadoch. Upozorňujeme na skutočnosť, že na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
  - Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch s a zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Odpad kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 vznikne vtedy, ak bude nekontaminovaná zemina odvázaná mimo areál staveniska.
  - Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa §98 ods.4 zákona o odpadoch.
  - **OÚ SoŽP Michalovce, ŠVS** - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2018/0014657-2 zo dňa 28.09.2018 bez pripomienok.
  - **OÚ Michalovce OKR** - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OKR -2018/014827-02 zo dňa 02.10.2018.
  - **OR HaZZ Michalovce** - súhlasné stanovisko č. ORHZ-MI1-917-001/2018 zo dňa 01.10.2018 bez pripomienok.
  - **VSD a.s. Košice** - súhlasné vyjadrenie č.28803/2018 zo dňa 10.01.2019 s nasledujúcimi podmienkami:
  - Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod el. vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
  - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
  - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
  - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
  - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
  - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
  - f) vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
- Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného el. vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14. zakázané:
  - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy
  - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: [skripko stefan@vsds.sk](mailto:skripko_stefan@vsds.sk), tel 055/6102792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko alebo [stolicny peter@vsds.sk](mailto:stolicny_peter@vsds.sk), tel. 055/6102213, 0918 248 563 – Ing. Peter Stoličný
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu sním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti. 055/6102647.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Pri výstavbe musia byť dodržané min. vzdialenosti od vedenia 22 kV a 1 kV podľa platných noriem STN. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia resp. trafostanice žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež, aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia.
- Výkopové práce v blízkosti el. vedení žiadame realizovať ručne.
- Žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti rešpektovať obmedzenia dané zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.

- **SPP-D a.s. Bratislava** – súhlasné vyjadrenie č. TD/NS/0217/2018/Va zo dňa 26.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
  - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-D a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk).
  - V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (Ladislav Forgáč t.č. 055 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plyn. zariadení.
  - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plyn. zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plyn. zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
  - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plyn. zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
  - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie musí byť ihneď ohlásené SPP-D na t.č. 0850 111 727.
  - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plyn. zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia uložiť podľa ustanovenia zákona o energetike pokutu vo výške 300.- € až 150 000.- €. Poškodením plyn. zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286 alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.



- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plyn. zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plyn. zariadená a /alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu alebo križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plyn. zariadeniami min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V ochrannom pásme plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nie je možné umiestňovať stavby, kontrolné šachty, porasty a pod.
- **VVS a.s. Trebišov** súhlasné vyjadrenie č. 85140/2018 zo dňa 18.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
  - Pri realizácii stavby nariaďujeme dodržať STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  - Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS a.s. závod Trebišov presné vytyčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Kontaktná osoba pre vytyčenie vodovodného potrubia p. Koško č.t. 0911 968 036, kontaktná osoba pre určenie polohy kanal. potrubia Ing. Lakatoš č.t. 0911 968 014.
  - Stavbu navrhnuť v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 §19 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri realizácii dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
  - Tesný súbeh a križovanie navrhovaných zemných káblov v tesnej blízkosti vodovodného potrubia resp. kanalizačného potrubia pred zásypom a ukotvením odsúhlasiť zástupcom našej spoločnosti s písomným potvrdením do stavebného denníka, kontaktná osoba p. Ing. Lakatoš.
  - V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie navrhnuť realizáciu zemných a výkopových prác ručným spôsobom, neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej komunikácii, prípadne môžu ohroziť ich technický stav.
  - V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme bezodkladne na náklady stavebníka prispôsobiť novému stavu nivelety terénu všetky zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklopy, hydranty, atď.).
  - V prípade spôsobenia poruchy na zariadeniach verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a zariadeniach v správe VVS a.s. závod Trebišov počas realizácie tejto stavby, jej odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby.
  - Začatie stavby oznámiť hore uvedeným zástupcom našej spoločnosti.
  - Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie tých úsekov, pri ktorých dochádza k súbahu a križovaniu verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou.
- **ANTI-K telecom Košice** - súhlasné stanovisko č. 975/09/2018 zo dňa 22.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
  - pred začatím zemných prác je nutné objednať vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na adresu: [mkopera@antik.sk](mailto:mkopera@antik.sk), kontakt: 0915 918 489-Martin Kopera
  - v okolí našich káblov-3 m-je potrebný ručný výkop

- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
- pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400
- v prípade prekládky našich vedení, tú realizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- **UPC Košice** - súhlasné stanovisko č. 1124/2018 zo dňa 17.09.2018 za dodržania nasledovných podmienok:  
Žiadateľ je povinný vykonať účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adresu [ftirpak@suptechnik.sk](mailto:ftirpak@suptechnik.sk). Objednávku žiadame doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
  - Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
  - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. ručný výkop.
  - Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  - V prípade ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.
  - Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
  - V prípade ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
  - Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
  - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykonáva ochrana proti mechanickému poškodeniu.

- Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení UPC na t.č. 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami.
- **Slovak Telekom, a.s., Bratislava** – súhlasné vyjadrenie č. 6611906344 zo dňa 11.03.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
  - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
  - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Ladislav Mikloš +421 56 6442130, +421 903 910179.
  - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
  - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  - V prípade, ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy Sek spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
- **OR PZ ODI Michalovce** : súhlasné záväzné stanovisko č. ORPZ-MI-ODI1-40-110/2018 zo dňa 27.09.2018 s podmienkou:
  - V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste II/555 a miestnych komunikáciách predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia.
- **OÚ Michalovce CDaPK** : súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OCDPK-2018/014595 zo dňa 27.09.2018 za splnenia nasledovných podmienok:
  - Predmetná stavba sa dotýka ciest II/552, II/555, II/3756 v k.ú. Veľké Kapušany, okres Michalovce.
  - Pri realizácii predmetnej stavby sa nesmie skladovať stavebný ani iný materiál.
  - Ak dôjde ku križeniu predmetných ciest v intraviláne, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán pred realizáciou prác podľa §8 cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, poprípade určenie dočasného dopravného značenia podľa §3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.
  - Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme uvedených komunikácií je potrebné podľa §11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy. Podľa §15 ods. 3 písm. c), d) vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách –

cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky cesty II. triedy a 20 m od osi vozovky III. triedy, na smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti od osi priľahlej vozovky.

- V prípade kríženia predmetných ciest v extraviláne je taktiež potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
- Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných komunikáciách je stavebník povinný požiadať podľa §7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie.
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
- **MDV SR odd. oblast. hygienika Košice** - súhlasné záväzné stanovisko č. 26287/2018/ÚVHR/74584 zo dňa 02.10.2018.
- **KPÚ Košice** – súhlasné záväzné stanovisko č. KPUKE-2018/18933-2/83645/PS zo dňa 24.10.2018 s podmienkami:
  - Žiadame v dvojtýždňovom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác.
  - Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologický ústavom SAV.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V rámci konania neboli vznesené námietky.

**V zmysle ust. § 56 písm. „b,, stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenia.**

**Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.**

Platnosť územného rozhodnutia si môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty na základe žiadosti navrhovateľa.

**Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.**

#### **Odôvodnenie :**

Dňa 10.07.2019 navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, zastúpený fi. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, podal na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**INS\_FTTH\_MI\_VKAP\_00\_Velke Kapusany\_Zelena**, ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany.

Po preskúmaní návrhu stavebný úrad zistil, že predložený návrh je dostatočným podkladom pre jeho posúdenie a následne v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou č. 2271/2019/SÚ-VV/Bo zo dňa 11.07.2019, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní v mieste obvyklým spôsobom. Ostatným účastníkom a dotknutým organizáciám, orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom č. 2271/2019/SÚ-Oz/Bo zo dňa 11.07.2019. Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Miestne zisťovanie a ústne prerokovanie sa konalo dňa 06.08.2019.

Na ústnom rokovaní prítomní boli oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní predložené. Námietky voči predloženému návrhu umiestnenia stavby neboli vznesené.

Navrhovateľ je podnikom, ktorý v zmysle § 66 odst. 1, písm.a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je oprávnený zriaďovať a prevádzkovať na cudzích nehnuteľnostiach vedenia verejnej telekomunikačnej siete. V súlade s § 66 ods. 2 povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.

Navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia doložil projektovú dokumentáciu, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a primerane povahy stavby všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov vo výške 100,- € bol zaplatený na účet mesta.

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

#### **Poučenie :**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na Stavebný úrad – Mesto Veľké Kapušany, sídl. LNT č.1, 079 01 Veľké Kapušany. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom v zmysle osobitných predpisov.

**PaedDr. Peter Petrikán**  
primátor mesta